

COMUNE DI ORCO FEGLINO
(Provincia di Savona)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. _____ REG. PUBBL.

N. 59 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: ANTICIPO ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI..

L'anno **duemilanove** addì **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **12,00** nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

RISULTANO

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
SCOSSERIA MILENA	SINDACO	X	
DAMELE RITA	ASSESSORE		X
DURANTE LUCIANO	ASSESSORE	X	
BARELLI ROBERTO	ASSESSORE	X	
RUBAGOTTI DIEGO	ASSESSORE		X
	T O T A L E	3	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GHIRARDO Fulvio.

La Sig.ra SCOSSERIA Milena – Sindaco - assunta la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 19/10/2009

OGGETTO: ANTICIPO ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il DPR 26/08/1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 09/01/1991, n. 10", stabilisce, fra l'altro, la zona climatica di appartenenza del Comune ed i limiti temporali ed orari di esercizio degli impianti termici;
- che il Comune di Orco Feglino è classificato nella zona climatica "D": ore 12 giornaliere di esercizio degli impianti termici dal 1° novembre al 15 aprile;
- che l'articolo 10 del citati DPR 412/1993 dà facoltà ai sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della Giunta comunale, di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i suddetti termini di esercizio;
- che, stante le attuali avverse condizioni atmosferiche, **può rendersi necessario anticipare l'accensione degli impianti termici** con le modalità e le ore giornaliere di funzionamento degli impianti stabilite dagli artt. 2 e 9 del DPR 412/93;

Ciò premesso;

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Per le ragioni indicate in premessa, di anticipare l'accensione degli impianti termici. Per un massimo di 12 (dodici) ore giornaliere;
- 2) Di incaricare il Sindaco di provvedere agli adempimenti conseguenti **previa verifica del permanere delle attuali condizioni meteorologiche** ed, in particolare, all'immediata informazione della popolazione relativamente al presente provvedimento.
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione resa ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.